

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Serge MERCADIE.

Etaient présents: Mesdames Cyrielle AVRIL, Sophie BOUGRAS, Marie-Hélène DEBRUS, Marie Thérèse FORESTIER, Amélie GUILLY, Sylvie MOREAU, Annie VADENNE, Madeleine FRANCHINA, Geneviève GOUTIN, Messieurs Xavier BOURGEOIS, Christophe CORMIER, Sylvain COUTANT, Didier FREYCENON, Serge MERCADIÉ, Alain PARREAU, Philippe THIERRY, Andréï TODEA, Jean-Claude BRIAND formant la majorité des membres en exercice

Absents: Monsieur Philippe PAYARD (pouvoir à Monsieur Sylvain COUTANT)

Secrétaire de séance : Madame Annie VADENNE

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la réunion du 27 août 2020

Monsieur Philippe PAYARD est arrivé à 21h16

DELIBERATION N° 2020-89

Compte rendu des décisions prises par le Maire

Monsieur Serge MERCADIE rappelle à l'assemblée qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 – alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, lui rendre compte des décisions qu'il a prises dans le cadre de la délégation qu'elle lui a consentie.

Décision n° 2020-21 du 11 août 2020 : bail pour un immeuble sise 12 bis rue Nationale avec Monsieur JEDD Chamssedine, loyer de 280.67 € mensuel pour une durée de 3 ans renouvelable,

Décision n° 2020-22 du 19 août 2020 : contrat de Maîtrise d'œuvre pour l'extension du bâtiment administratif du PSPG avec la SELARL Loiret Arch Concept pour un montant de 27 585.28 HT

Décision n° 2020-23 du 28 août 2020 : avenant au bail d'un immeuble sise 7 rue Nationale avec Monsieur Arnaud Chenuet, augmentation de la surface louée, nouveau loyer à compter du 1^{er} septembre 2020 206.88 € HT

DELIBERATION N° 2020-90

Attribution marché travaux de voirie programme 2020

Monsieur le Maire a rappelé à l'assemblée qu'une consultation pour les travaux de voirie programme 2020 a été lancée dans le cadre d'une procédure adaptée.

Il a été procédé au classement des candidats, eu égard aux critères d'attribution spécifiés dans le D.C.E, Le marché a été attribué comme suit :

Lot	Entreprise	Montant € HT
Unique	TPL	189 795.00

Budget annexe eau et assainissement - Décision modificative n°2

Monsieur le Maire a exposé à l'assemblée que, dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2020, il convient d'effectuer les ajustements de crédits suivants constituant la décision budgétaire modificative n° 2 :

SECTION d'INVESTISSEMENT en €				
Article	Objet	Dépenses	Recettes	
2315	Installation en cours et outillage technique	-18 400		
2158	Installation matériel et outillage technique, autre	+18 400		
TOTAL		0.00	0.00	

DELIBERATION N° 2020-92

Budget laverie - Décision modificative n°1

Monsieur le Maire a exposé à l'assemblée que, dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2020, il convient d'effectuer les ajustements de crédits suivants constituant la décision budgétaire modificative n° 1 :

and the state of	SECTION d'INVESTISSEMENT en	€	
Article	Objet	Dépenses	Recettes
28188/040	Amortissement immobilisations corporelles autres		+ 3 100
13914/040	Amortissement subvention équipement	+ 3 100	
	SECTION D'EXPLOITA	TION en €	
6811/042	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	+ 3100	
777/042	Amortissement subvention équipement		+ 3100
TOTAL		+ 6 200	+ 6 200

Durée d'amortissement matériel de laverie

Monsieur le Maire a exposé à l'assemblée que l'instruction budgétaire et comptable M4 précise les obligations en matière d'amortissement. La collectivité est libre de fixer la durée d'amortissement de ses immobilisations à l'intérieur des limites indicatives fixées par l'instruction M4. Monsieur a proposé d'amortir de manière linéaire et sans application du prorata temporis. L'amortissement sera donc calculé à partir de l'année suivant la date de mise en service sur 10 ans pour le matériel de la laverie communale.

DELIBERATION N° 2020-94

Avenant 1 au contrat de concession du service public d'assainissement collectif avec SUEZ

Monsieur le Maire a informé l'assemblée que la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de la COVID 19, les mesures de confinement décidées par le gouvernement et l'application dorénavant des gestes barrières ont placé le délégataire devant des obligations multiples et lui occasionnent des surcoûts. Le délégataire peut être indemnisé de ces surcoûts selon l'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020.

Il est convenu de rajouter au BPU :

- forfait application des gestes barrières,
- Chaulage par lait de chaux 30%
- Assistance au dépotage du lait de chaux.
- Analyse initiale des boues,
- Suivi analytique du pH 5j/7 + des thermotolérents 1j/7,
- Consommation d'électricité (336 kwh/semaine)

par un avenant n° 1 au marché DSP d'origine.

Monsieur Philippe THIERRY n'a pas pris part au vote

DELIBERATION N° 2020-95

Avenant 2 au contrat de concession du service public d'eau potable avec SUEZ

Monsieur le Maire a informé l'assemblée que la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de la COVID 19, les mesures de confinement décidées par le gouvernement et l'application dorénavant des gestes barrières ont placé le délégataire devant des obligations multiples et lui occasionnent des surcoûts. Le délégataire peut être indemnisé de ces surcoûts selon l'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020. Il est convenu de rajouter au BPU un article prévoyant le « forfait application des gestes barrières » par

Monsieur Philippe THIERRY n'a pas pris part au vote

l'intermédiaire d'un avenant n°2 au marché DSP d'origine

Subventions 2020

Monsieur le Maire a proposé à l'assemblée de procéder au vote des subventions de fonctionnement en faveur des associations.

Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité, d'allouer les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l'exercice 2020 :

	MONTANT
	en €
SOCIETE DE PECHE DE DAMPIERRE	2 500
ASDO	2 000
ACTI GYM	1 000
TOTAL	5 500

DELIBERATION N° 2020-97

Fixation montant du lover immeuble rue Saint Pierre

Monsieur le Maire a rappelé aux membres du conseil municipal que la commune est en cours d'achat de l'immeuble commercial située rue Saint Pierre et qu'il était nécessaire de fixer le montant du loyer des murs au futur locataire.

Les membres du Conseil Municipal ont décidé de fixer le loyer à la somme de 1 500.00 € TTC par mois.

DELIBERATION N° 2020-98

Remboursement frais engagés par un agent au nom de la commune

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal qu'un agent avait réglé sur ces deniers personnels des dépenses concernant des distributeurs à savon rendus indispensables dans le cadre de la crise sanitaire actuelle

Le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement à ce remboursement

DELIBERATION N°2020-99

PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FACTURES AFFERENTES A LA DESTRUCTION DES NIDS D'INSECTES NUISIBLES

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 prévoit la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (frelons, frelons asiatiques, guêpes...)

Monsieur le Maire a rappelé la délibération n° 2009-42 concernant un remboursement aux administrés de 25.00 € par nid détruit par professionnel.

Le Conseil Municipal a décidé que la commune prendra en charge la totalité des frais en cas de destruction d'un nid de frelons asiatiques et le remboursement de 25 € pour la destruction des nids de guêpes et nids de frelons « communs » ».

Le Conseil Municipal décide de limiter la prise en charge à quatre par foyer par an pour les nids de guêpes et les nids de frelons « communs

Demande subvention : amendes de police auprès du Conseil Départemental

Monsieur le Maire a rappelé au Conseil Municipal les travaux de voirie programme 2020

Pour financer ces travaux le Conseil Municipal sollicite une aide au titre des crédits d'Etat (amendes de police et mines sur le pétrole) auprès du Conseil Départemental

DELIBERATION N° 2020-105

Modification de la prise en charge de l'absentéisme dans le cadre de RIFSEEP

Monsieur le Maire a rappelé que les agents peuvent être mis en arrêt maladie ordinaire dans le cadre de la COVID-19.

Il a informé qu'actuellement lors d'un arrêt maladie ordinaire l'agent se voit appliquer un abattement au-delà de 5 jours absence par an sur son régime indemnitaire (IFSE Indemnité tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'expertise et de l'Engagement Professionnel).

Le Conseil Municipal décide la suppression de l'abattement sur l'IFSE lors d'un arrêt maladie ordinaire dans le cadre de la COVID-19

DELIBERATION N° 2020--

Questions diverses

Suspension de séance à 21h27 - Réouverture de séance à 21h39

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h40

Le Maire, Serge MERCADIE.



Service de l'eau et de l'assainissement Rapport 2019

Monsieur le Maire a rappelé à l'assemblée qu'un rapport sur le prix et la qualité des services de l'eau potable et de l'assainissement doit être établi chaque année. Il doit être présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné puis tenu à la disposition des usagers.

Ce rapport est joint au présent compte rendu

DELIBERATION N° 2020-101

Acquisition de matériel

Monsieur le Maire a rappelé le projet d'acquisition d'une balayeuse de voirie et d'un desherbeur thermique,

Le Conseil Municipal a décidé les acquisitions suivantes :

- Société EQUIP JARDIN : Porte-outils Timan RP 3400, balayeuse pour la somme de 57 500.00 € HT
- Société EQUIP JARDIN : désherbeur thermique Oeliatec Houat 50001010003 pour la somme 28 660.00 € HT

DELIBERATION N° 2020-102

Autorisation signature PC démolition immeuble rue Saint Pierre

Monsieur le Maire a rappelé que la commune est propriétaire d'un immeuble rue Saint Pierre cadastré AB 229. Le projet est de démolir un immeuble en ruine afin d'y réaliser un parking.

Cette démolition nécessite qu'une autorisation d'urbanisme soit déposée auprès des services de la Communauté de Communes Val de Sully.

Le conseil Municipal a donné tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour agir en ce sens

DELIBERATION N° 2020-103

Demande subvention : appel à projet d'intérêt communal auprès du Conseil Départemental

Monsieur le Maire a rappelé au Conseil Municipal les travaux de voirie programme 2020 Pour financer ces travaux le Conseil Municipal sollicite une aide au titre de l'appel à projets d'intérêt communal auprès du Conseil Départemental

COMMUNE de DAMPIERRE EN BURLY



RAPPORT ANNUEL RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2019

Rapport relatif au prix et à la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif pour l'exercice 2019 présenté conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités Territoriales

TITRE PREMIER

LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

1- Les faits marquants de l'année 2019

SERVICE:

190 827 m3 facturés à 848 clients soit une variation de 7.10 % par rapport à 2018. 0.58 m3/j/km est l'indice linéaire de perte et un rendement de 94.2 % pour un linéaire de réseau de 56 800 mètres

100 % de taux de conformité sur les analyses bactériologiques et physico-chimiques.

<u>L'ESSENTIEL DE L'ANNEE</u>:

Les tableaux ci-dessous rappellent des faits marquants pour l'année 2019 :

Distribution

Date	commune	Site	Description du fait marquant	Action
2019	Dampierre en Burly	Rendement du réseau	Augmentation significative du rendement de réseau : 85.49% en 2018 contre 94.19% en 2019	-
2019	Dampierre en Burly	Rue des Muzeaux	Obtention du plan de recollement, réalisation de la mise à jour du plan du réseau général	-
2019	Dampierre en Burly	Station le Breuillois	Renouvellement d'un actionneur de vanne pneumatique et d'un purgeur automatique	
2019	Dampierre en Burly	Contrat	Fin du contrat de prestation de service eau potable au 30/06/2019, début du contrat de délégation de service public du réseau eau potable au 01/07/2019 pour une durée de 10 ans	

LE BILAN D'EXPLOITATION:

LA CONSOMMATION ELECTRIQUE

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont basés sur des KWh facturés. Cela engendre parfois des variations selon les périodes et modes de facturation (relevé ou estimation):

La consommation d'énergie électrique (kWh)				
Site	2018	2019	N/N-1 (%)	
RESERVOIR DES BRETONNIERES (Dampierre en Burly)	166	83	- 50.00	
Forage le Breuillois	142 523	126 738	-11.08	
Station déférisation de Dampierre		56 887	100.00	
Réservoir rue de Chatillon (Dampierre en Burly)	835	582	- 30.30	
Total	143 524	184 290	28.40	

LE NETTOYAGE DES RESERVOIRS

La réglementation impose au responsable de la distribution de l'eau de procéder annuellement, sauf accord explicite des autorités sanitaires, à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages de stockage d'eau potable. La liste des réservoirs ou bâches qui ont ainsi été nettoyés au cours de l'exercice est:

Nettoyage des réservoirs		
Site	Date intervention	
RESERVOIR DES BRETONNIERES (Dampierre en Burly)	16/09/2019	
RESERVOIR RUE DE CHATILLON (Dampierre en Burly)	26/06/2019	

LA CONSOMMATION DE PRODUITS DE TRAITEMENT

Les consommations en produits de traitement des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

La consommation de produits	de traitement			
Site	Réactifs	2018	2019	N/N-1 (%)
FORAGE LE BREUILLOIS	Chlore gazeux (kg)	120	120	

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION

Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l'exercice sur le réseau de distribution :

Indicateur	Type d'intervention	2019
Fermetures d'eau	à la demande du client	_
Accessoires	créés	-
Accessoires	renouvelés	-
Accessoires	réparés	_
Accessoires	Suprimés	_
Appareils de fontainerie	créés	_
Appareils de fontainerie	renouvelés	1
Appareils de fontainerie	vérifiés	1
Arrêts d'eau réalisés sur le réseau d'eau potable	dans le cadre du service	1
Branchements	créés	1
Branchements	modifiés	-
Branchements	supprimés	-
Compteurs	déposés	-
Compteurs	posés	5
Compteurs	remplacés	4
Devis métrés	réalisés	3
Eléments de réseau	mis à niveau	1
Enquêtes	Clientèle	13
Remise en eau	sur le réseau	7
Réparations	fuite sur branchement	2
Réparations	fuite sur réseau de distribution	1
Réparations	Fuite accessoire réseau	_
Autres		28
Total actes		75

LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS

Les autres interventions sur les installations				
Site	Tâches d'exploitation	Tâches de maintenance préventive	Tâches de maintenance corrective	Total
RESERVOIR DES BRETONNIERES	35	-	7	42
RESERVOIR RUE DE CHATILLON	18	-	7	25
STATION DE DEFERRISATION	311	-	13	324
VANNE DES BRETONNIERES	3	-	4	7

LA RECHERCHE DES FUITES

Le tableau ci-après détaille le linéaire de réseau ayant fait l'objet d'une campagne de recherche de fuite :

La recherche des fuites			
Désignation	2018	2019	N/N-1 (%)
Linéaire de réseau ausculté (ml)	700	-	- 100 %

2- Caractérisation technique du service

Présentation de territoire desservi

Le service est géré au niveau communal

Les compétences liées au service sont les suivantes

Production

Protection des points de prélèvement

Traitement

Transport

Stockage

Distribution

Mode de gestion du service

La gestion est effectuée par un contrat de prestations de services.

Exploitant : SUEZ

Date de début du contrat : 1er janvier 2012

Date de fin du contrat : 30 juin 2019

DSP début de la délégation : 1er juillet 2019 DSP fin de la délégation : 30 juin 2029

Estimation de la population desservie

Le service public d'eau potable dessert 1 534 habitants soit 848 clients.

Nature des ressources en eau

Les ressources de la commune sont les suivantes : Station de déferrisation du Breuillois.

Ressources	Capacité m3/jour
Station du Breuillois	1.500

Nombre d'abonnements : 848 (853 en 2018)

Volumes vendus au cours de l'exercice : 194 097 m3 (+ 8.60 %)

Linéaire de réseaux de desserte :

Le linéaire du réseau de canalisation du service public d'eau potable est de 56,8 km.

3- Tarification de l'eau et recettes du service

Modalités de tarification

La délibération du 20 mai 2019 fixe les tarifs ainsi qu'il suit

Part fixe	15 € HT
Part proportionnelle	0.25 € HT/m 3

Le prix du service comprend une <u>part fixe</u> (abonnement) et <u>une part variable</u> en fonction du volume d'eau consommée :

Part fixe:

15 € x 848 abonnés =

12 720.00 €

Part variable :

0,25 € x 194 097 m3 =

48 524.25 €

Soit un coût de recette pour la collectivité de = 61 244.25 €/HT

Facture d'eau type

Au total, un abonné domestique ayant consommé 120 m3 a payé, pour l'eau potable 144.41 € en 2019,

Recettes (encaissée effective suite changement de mode facturation en cours d'année 2017)

	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Ventes d'eau	90 426.77 €	176 814.00 €	61 244.25 €/HT
Contribution du budget général	0 €	0 €	0 €

4- Financement des investissements

Montants financiers

Montant des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire : 0.00 €

Montant des subventions reçues : 0

Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes :

Dette en capital à l'origine	Dette au 31 décembre	Montant remboursé durant l'exercice	Dont en capital	Dont en intérêts
270.000 €	132 128.12 €	17 237.79 €	15 668.44 €	1 569.35 €

Amortissements

Montant amorti durant l'exercice par la collectivité : 47 535.28 €

Présentation de projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

LES ORIENTATIONS POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE STOCKAGE

Année	Contrat	Lieu / site / rue	Orientation / description / action à engager
2020	Dampierre en Burly	Station le Breuillois	Prévoir le démantèlement des équipements de l'ancienne station de traitement actuellement hors service. Réalisation du procès-verbal de désaffectation
2020	Dampierre en Burly	Station le Breuillois	Réaliser le PV de remise d'ouvrage de la nouvelle station.

LES ORIENTATIONS POUR LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Année	Contrat	Lieu / site / rue	Orientation / description / action à engager
2020	Dampierre en Burly	Lotissements vers la Gde Gaulerie : PSPG, EDF	Procès verbal de remise ouvrage à réaliser pour intégration patrimoniale du réseau eau potable. Absence de plans de recollements nécessaires pour la mise à jour du plan de réseau général
2020	Dampierre en Burly	Rue des Muzeaux	Procès verbal de remise ouvrage à réaliser pour intégration patrimoniale du réseau eau potable

5- Indicateurs de performance

Qualité de l'eau

Le taux de conformité réglementaire DDASS sur les <u>analyses bactériologiques</u> en production et en distribution pour l'année 2019 est de 100%.

Le taux de conformité réglementaire DDASS sur les <u>analyses physico-chimiques</u> en production et distribution pour l'année 2018 est également de 100%. (6 prélèvements)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable est de 95.

Indice linéaire de pertes

Désignation	2015	2016	2017	2018	2019	N/N-1 (%)
Volumes mis en distribution (D)	221 263	188 008	221 479	215 458	206 062	-4.36%
Volumes comptabilisés (E)	174 084	154 043	144 130	178 734	190 827	6.77%
Volumes consommés autorisés (H)	186 512	156 798	155 561	184 193	194 097	5.38%
Pertes en réseau (D-H) = (J)	34 751	31 210	65 918	31 265	11 965	-61.73%
Volumes non comptés (D-E) = (K)	47 179	33 965	77 349	36 724	15 235	-58.51%
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	56,7	56,806	56.806	56 799	56.76	-0.01%
Période d'extraction des données (jours) (M)	365	365	365	365	365	0,0%
Indice linéaire de pertes (J)/(MxL)	0,8	1.51	3.18	1.51	0.58	-61.59%
Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL)	1,6	1.64	3.73	1 .77	0.74	-58.19%

Rendement de réseau

Désignation	2015	2016	2017	2018	2019	N/N-1 (%)
Volumes consommés autorisés (H)	186 512	156 798	155 561	184 193	194 097	5.38%
Volumes eau potable exportés (C)	0	0	0	0	0	0,0%
Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A")	221 263	188 008	221 479	215 458	206 062	- 4.36%
dont volumes eau brute prélevés (A')	222 583	190 030	225 179	219 158	208 112	- 5.04%
dont volumes de service production (A")	1 320	2 022	3 700	3 700	2 050	-44.59%
Volumes eau potable importés (B)	0	0	0	0	0	0,0%
Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A"+B)	84.29	84,40	70.24	85.49	94.19	10.18%

Indice linéaire de pertes en réseau

L'indice linéaire de pertes en réseau est de 1.51 m3/km/jour.

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable n'a pas été déterminé.

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

L'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau est de $80\ \%.$

6- Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau :

Néa

TITRE DEUXIEME

LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1- Les faits marquants de l'année 2019

SERVICE : 73 195 m3 sur l'année 2019 (- 12.425 %) Analyses conformes à l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet Epandage de 430 m3 du silo

STATION ET OUVRAGES:

1. Les interventions d'exploitation :

Les opérations d'hydro-curage du réseau

Synthèse de l'hydro-curage préventif réalisé durant l'année :

Commune	Linéaire curé (ml)
Dampierre en Burly	956

Détail de l'hydro-curage préventif réalisé durant l'année :

Commune	Date	Adresse	Linéaire curé (ml)
Dampierre en Burly	29/05/2019	12 rue Nationale	464
Dampierre en Burly	31/05/2019	12 rue Nationale	218
Dampierre en Burly	03/06/2019	12 rue Nationale	274

Synthèse des passages caméra réalisés durant l'année

Commune	Linéaire inspecté (ml)
Dampierre en Burly	921.6

Détail des passages caméra durant l'année

Commune	Date	Adresse	Linéaire inspecté (ml)
Dampierre en Burly	03/06/2019	12 rue Nationale	921.6

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisé durant l'année

Commune	Nombre
Dampierre en Burly	11

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisé durant l'année

Commune	Date	Adresse
Dampierre en Burly	02/04/2019	Relèvement ZA les Gabillons
Dampierre en Burly	02/04/2019	Relèvement Hamoval
Dampierre en Burly	02/04/2019	Relèvement Le Petit Chesnois

Dampierre en Burly	2/04/2019	Relèvement Ls Muzeaux		
Dampierre en Burly	24/04/2019	Relèvement les Etangs		
Dampierre en Burly		Relèvement Hamoval		
Dampierre en Burly		Relèvement le Petit Chesnois		
Dampierre en Burly		Relèvement Les Etangs route		
		Nationale		
Dampierre en Burly		Relèvement ZA les Gabillons		
Dampierre en Burly		Relèvement Les Muzeaux		
Dampierre en Burly		Relèvement Step		

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice

Commune	Date	Adresse	
Dampierre en Burly	16/01/2019	Lotissement la Chardonniè	
Dampierre en Burly	18/01/2019	Réseau communal	
Dampierre en Burly	21/02/2019	60 clairière de Brisevent	
Dampierre en Burly	08/04/2019	Réseau communal	
Dampierre en Burly	24/04/2019	Réseau communal	
Dampierre en Burly	21/05/2019	Réseau communal	

2- Les interventions de maintenance:

Les interventions de maintenance de 2ème niveau

Synthèse

Commune	Curatif	Préventif	Corrective	Total	total
Dampierre en Burly	3	7	66	140	216

Détail

Commune	Libellé installation	Equipement	Date	Туре	nombre
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Pied de potence poste recirculation	12/02/2019	Préventif	1
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Potence avec trueuil bassin d'aération	12/02/2019	Préventif	1
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Pont racleur clarificateur	27/2/2019	curatif	1
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Turbine aération	27/02/2019	Préventif	1
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Pompe recirculation n° 1	04/03/2019	Curatif	1
Dampierre en Burly	Step Dampierre	Pompe relèvement n° 2	04/03/2019	Curatif	1
Dampierre en Burly	Stép Dampierre	Step Dampierre	13/03/2019	Préventif	4
Dampierre en Burly	PR Grande Gaulerie Hamoval	Tâche de maintenance des postes de relèvement		Corrective	12
Dampierre en Burly	PR Grande Gaulerie Hamoval	Tâche d'exploitation des postes de relèvement		Total	26

Dampierre en Burly	PR le Petit Chesnoy	Tâche de maintenance des postes de relèvement	Corrective	14
Dampierre en Burly	PR le Petit Chesnoy	Tâche d'exploitation des postes de relèvement	Total	26
Dampierre en Burly	PR les Etangs	Tâche de maintenance des postes de relèvement	Corrective	13
Dampierre en Burly	PR les Etangs	Tâche d'exploitation des postes de relèvement	Total	26
Dampierre en Burly	PR les Gabillons	Tâche de maintenance des postes de relèvement	Corrective	13
Dampierre en Burly	PR les Gabillons	Tâche d'exploitation des postes de relèvement	Total	26
Dampierre en Burly	PR les Muzeaux	Tâche de maintenance des postes de relèvement	Corrective	12
Dampierre en Burly	PR les Muzeaux	Tâche d'exploitation des postes de relèvement	Total	36
Dampierre en Burly	PR Step Dampierre	Tâche de maintenance des postes de relèvement	Corrective	2
Dampierre en Burly	PR Step Dampierre	Tâche d'exploitation des postes de relèvement	Total	22

Les interventions de contrôle règlementaire sur les installations électriques

Commune	Libellé installation	Equipement	date
Dampierre en Burly	Relèvement Za les Gabillons	Relèvement ZA les Gabillons	26/03/2019
Dampierre en Burly	Relèvement Hamoval	Relèvement Hamoval	26/03/2019
Dampierre en Burly	Relèvement les Etangs	Relèvement les Etangs	26/03/2019
Dampierre en Burly	Relèvement le Petit Chesnois	Relèvement le Petit Dhesnois	26/03/2019
Dampierre en Burly	Relèvement les Muzeaux	Relèvement les Muzeaux	26/03/2019
Dampierre en Burly	Step dampierre	Step Dampierre	26/03/2019

Les tâches d'exploitation et de maintenance

Commune	Libellé installation	Type ITV	Groupe	2019
Dampierre en Burly	STEU Dampierre	Astreinte sur usine	total	6
Dampierre en Burly	STEU Dampierre	Tâche de maintenance sur usine	Corrective	58

STEU Dampierre	STEU Dampierre	Tache	Total	97
		d'exploitation		
		sur usine		

3- Caractérisation technique du service

Présentation de territoire desservi

Le service est géré au niveau communal

Les compétences liées au service sont les suivantes : Collecte, traitement et transport.

Mode de gestion du service

La gestion du service est déléguée par un contrat de prestations de services.

Exploitant : La SAUR

Date de début du contrat : 1er janvier 2012 Date de fin du contrat : 30 juin 2019

La gestion du service est déléguée par une délégation de service publique

Délégataire : SUEZ

Date de début du contrat : 1er juillet 2019 Date de fin du contrat : 30 juin 2029

Estimation de la population desservie

Nombre d'abonnements : 532

Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées : 0

Linéaire de réseaux de collecte : Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'assainissement est de 10.959 km.

Ouvrages d'épuration des eaux usées :

Quantité de boues issues de la STEP:

Station d'épuration des Massés

Date de mise en service : 1993

Capacité d'épuration : 1350 équivalents-habitants

Charge nominale en débit : 325 m3/j DBO5 : 50.6 kg/j

DCO: 130.6 kg/j MES: 87.6 kg/j

4- Tarification de l'assainissement et recettes du service

Modalités de tarification

La délibération du 20 MAI 2019 fixe les tarifs ainsi qu'il suit :

Assainissement prix au m3 HT	2.49 € TTC

12.26 TMS

Le prix du service comprend une <u>part fixe</u> (abonnement) et une <u>part variable</u> en fonction du volume d'eau consommé.

Part fixe:

0 € HT x 532 branchements = 0 €

Part variable

1€ HT x 73 195.00 m3 = 73 195.00 €

Soit un coût de recette pour la collectivité de = 73 195.00 €

5- Financement des investissements

Montants financiers

Montant des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire : 32 250.00 € Travaux d'assainissement clairières de Brisevent et poste de refoulement salle associative

Amortissements

Montant amorti durant l'exercice par la collectivité : 35 995.03 €.

6- Indicateurs de performance

Taux moyen de renouvellement des réseaux

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement n'a pas été déterminé.

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

Le service d'assainissement dessert 532 abonnés.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement est de 15

Conformité de la collecte des effluents : oui

Conformité des équipements de la station d'épuration : oui

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration : oui

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation

Type de boue : boues liquides

Quantité de boues épandues 12.26 tonnes de MS soit 430 m3

Suivi agronomique : Surface d'épandage : 14.83 ha

Nombre d'agriculteurs concernés : 2

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'assainissement : néant

